

MORTERO DE REJUNTADO

(Gama de colores)
(Disponible colores a medida)



MJunt es un sellador monocomponente de gran calidad con el acabado en diferentes colores. Está listo para el empleo con simple adición de agua limpia. Su mezcla es extremadamente homogénea de fácil aplicación y fluidez. Adecuado para el rejuntado de cualquier tipo de piezas cerámicas, gres, gres porcelánico, mosaico vítreo, mármol y piedra natural con juntas de diferente anchura sin crear grietas o fisuras. Para pavimentos y revestimientos interiores y exteriores.



Malbert JUNT

M JUNT FINO 0-4 MM

Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico, mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 0 y 4 mm.

M JUNT UNIVERSAL 3-15 MM

Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico, mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 3 y 15 mm

MJUNT 15-60 MM

Sellador monocomponente adecuado para rejuntado de cualquier tipo de material cerámico, mosaico vítreo, paves, marmol y piedra natural, con juntas de anchura comprendida entre 15 y 60 mm.

Presentación

Cajas de cartón de 25 kg con asas, conteniendo cada caja 5 bolsas de plástico de 5 kg/udad.

Consumo aproximado:

Ejemplo: Para rejuntado de 5m² de azulejo, formato 10 x 10 con junta de 3 mm el consumo de M.Junt será:
 $0,2 \times 3 \text{ mm} = 0,6 \times 5\text{m}^2 = 3 \text{ kg}$

Rendimiento en kg/m² x 1 mm de junta

Formato Azulejo cm	2x2	5x5	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40
Rendimiento Kg/m ²	0,4	0,3	0,2	0,15	0,12-0,14	0,009-0,1	0,05

MORTERO DE REJUNTADO

(Gama de colores)
(Disponible colores a medida)



Aplicación de producto



Amase hasta obtener una pasta homogénea con una consistencia similar a la de un mortero. Déjala reposar unos 5 minutos.



Rellene las juntas con una llana de caucho, presionando sobre las juntas hasta conseguir el relleno completo de las mismas.



Retire el producto sobrante usando para ello una esponja húmeda.

- Iniciado el endurecimiento, use un llaguero, presionando la junta, consiguiendo un mejor acabado.
- Pasadas 24 horas y con la junta totalmente endurecida, realice la limpieza de la superficie con la ayuda de una esponja humedecida.

<p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Densidad aparente: 1,2 kg/dm³- Cenizas a 450° C.: 96,8 ± 2,0%- Cenizas a 900° C.: 67,3 ± 2,0%- pH (100% agua destilada): 12,5- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos- Tiempo de vida de la pasta: 35/45'- Uso después de aplicado:<ul style="list-style-type: none">- Endurecimiento en paredes: ± 6 horas- Transitable en Suelos: ± 12 horas- Endurecimiento final en Suelo: ± 24 horas- Incombustible e ininflamable (M.O.) <p>Composición:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cemento.- Cargas equilibradas según destino de uso.- Polímeros.- Correctores.- Pigmentos inorgánicos de gran calidad. <p>Uso:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rejuntado de paredes y suelos.- Azulejos.- Gres cerámico.- Gres porcelánico.- Tierra cocida.- Gresite (pasta vítrea).	<p>Agua de adición:</p> <p>Aprox. 30% ± 1% Pasta consistente Aprox. 34% ± 1% Pasta fluida</p> <p>Herramientas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Batidor eléctrico de 500 r.p.m.- Llana de caucho duro.- Llana de caucho blando.- Esponja.- Espátula de plástico <p>Envasado:</p> <p>Bolsas de 5 kg., en cajas de 25 kg. Palets de 30 cajas, 750 kg.</p> <p>Colores:</p> <p>Ver muestrario.</p> <p>Juntas:</p> <p>Entre 3 y 15 mm.</p> <p>Conservación:</p> <p>1 año en saco cerrado y al abrigo de la humedad y lluvia.</p>
--	--

MORTERO DE REJUNTADO

(Gama de colores)
(Disponible colores a medida)



Carta de colores

(TODOS LOS COLORES DISPONIBLES EN FINO, UNIVERSAL Y GRUESO)



ARCILLA

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



AZUL MARINO

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



AZUL PASTEL

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



BEIGE

MUESTRA EN ACABADO FINO



BLANCO

MUESTRA EN ACABADO FINO



CESPED

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



CORAL

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL




CROCUS

MUESTRA EN ACABADO FINO



ESMERALDA

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



GRIS

MUESTRA EN ACABADO GRUESO



GRIS OSCURO

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL

MORTERO DE REJUNTADO

(Gama de colores)
(Disponible colores a medida)



Carta de colores

(TODOS LOS COLORES DISPONIBLES EN FINO, UNIVERSAL Y GRUESO)



NOGAL

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



PERLA

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



ROJO

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



ROSA

MUESTRA EN ACABADO FINO



SOL

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



SOL BRILLO

MUESTRA EN ACABADO FINO



TIERRA

MUESTRA EN ACABADO FINO



VERDE

MUESTRA EN ACABADO FINO



VINO BRILLO

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL



VISÓN

MUESTRA EN ACABADO UNIVERSAL